

Produktdatenblatt

für Textilspannrahmen Fast Frame

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten den folgenden Angaben und Hinweisen entsprechend an. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:
druckvorstufe@mydisplays.net

Verfügbare Größen:

- 50 x 100 cm**
- 100 x 100 cm**
- 100 x 200 cm**
- 100 x 240 cm**
- 120 x 240 cm**



Wichtig:


Bitte beachten Sie die Zeichnungen auf den nachfolgenden Seiten und verwenden Sie für Ihre Druckdaten nur die zur ausgewählten Wandgröße passenden Vorgaben.

Legen Sie die Datei bitte mit 2 cm Anschnitt ringsum an.



Produktdatenblatt

für Textilspannrahmen Fast Frame




Bitte legen Sie Ihre Druckdaten den folgenden Angaben und Hinweisen entsprechend an. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:

druckvorstufe@mydisplays.net

Dateiformat (zzgl. Anschnitt): 50 cm x 100 cm (Breite x Höhe)
Dateiformat inkl. Zugabe für Keder: 51,5 cm x 101,5 cm (Breite x Höhe)

Legende

-  Beschnittzugabe
-  Grafikbereich
-  Sicherheitsbereich
-  Endformat




-  Umlaufend werden 7,5 mm zur Befestigung einer Gummilippe benötigt (bereits im Dateiformat inbegriffen!). Bitte legen Sie daher keine wichtigen Elemente zu Nahe an den Rand. Unsere Empfehlung sind ca. 2,5 cm Abstand zum Rand.

Produktdatenblatt

für Textilspannrahmen Fast Frame

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten den folgenden Angaben und Hinweisen entsprechend an. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:

druckvorstufe@mydisplays.net




Dateiformat (zzgl. Anschnitt): 100 cm x 100 cm (Breite x Höhe)

Dateiformat inkl. Zugabe für Keder: 101,5 cm x 101,5 cm (Breite x Höhe)

Legende

-  Beschnittzugabe
-  Grafikbereich
-  Sicherheitsbereich
-  Endformat




-  Umlaufend werden 7,5 mm zur Befestigung einer Gummilippe benötigt (bereits im Dateiformat inbegriffen!). Bitte legen Sie daher keine wichtigen Elemente zu Nahe an den Rand. Unsere Empfehlung sind ca. 2,5 cm Abstand zum Rand.

Produktdatenblatt

für Textilspannrahmen Fast Frame

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten den folgenden Angaben und Hinweisen entsprechend an. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:


druckvorstufe@mydisplays.net



Dateiformat (zzgl. Anschnitt): 100 cm x 200 cm (Breite x Höhe)
Dateiformat inkl. Zugabe für Keder: 101,5 cm x 201,5 cm (Breite x Höhe)

Legende


-  Beschnittzugabe
-  Grafikbereich
-  Sicherheitsbereich
-  Endformat



-  Umlaufend werden 7,5 mm zur Befestigung einer Gummilippe benötigt (bereits im Dateiformat inbegriffen!). Bitte legen Sie daher keine wichtigen Elemente zu Nahe an den Rand. Unsere Empfehlung sind ca. 2,5 cm Abstand zum Rand.

Produktdatenblatt

für Textilspannrahmen Fast Frame



Bitte legen Sie Ihre Druckdaten den folgenden Angaben und Hinweisen entsprechend an. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:


druckvorstufe@mydisplays.net

Dateiformat (zzgl. Anschnitt): 100 cm x 240 cm (Breite x Höhe)

Dateiformat inkl. Zugabe für Keder: 101,5 cm x 241,5 cm (Breite x Höhe)

Legende


-  Beschnittzugabe
-  Grafikbereich
-  Sicherheitsbereich
-  Endformat



-  Umlaufend werden 7,5 mm zur Befestigung einer Gummilippe benötigt (bereits im Dateiformat inbegriffen!). Bitte legen Sie daher keine wichtigen Elemente zu Nahe an den Rand. Unsere Empfehlung sind ca. 2,5 cm Abstand zum Rand.

Produktdatenblatt

für Textilspannrahmen Fast Frame



Bitte legen Sie Ihre Druckdaten den folgenden Angaben und Hinweisen entsprechend an. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:


druckvorstufe@mydisplays.net

Dateiformat (zzgl. Anschnitt): 120 cm x 240 cm (Breite x Höhe)

Dateiformat inkl. Zugabe für Keder: 121,5 cm x 241,5 cm (Breite x Höhe)

Legende

-  Beschnittzugabe
-  Grafikbereich
-  Sicherheitsbereich
-  Endformat



-  Umlaufend werden 7,5 mm zur Befestigung einer Gummilippe benötigt (bereits im Dateiformat inbegriffen!). Bitte legen Sie daher keine wichtigen Elemente zu Nahe an den Rand. Unsere Empfehlung sind ca. 2,5 cm Abstand zum Rand.